

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校

平成28年度(4月~9月)

平成28年7月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
07/01(金)	0.085	0.069	0.092	0.065	0.071	0.079
平均	0.085	0.069	0.092	0.065	0.071	0.079

平成28年6月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
06/01(水)	0.080	0.072	0.071	0.073	0.074	0.084
平均	0.080	0.072	0.071	0.073	0.074	0.084

平成28年5月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
05/09(月)	0.078	0.070	0.069	0.068	0.081	0.098
平均	0.078	0.070	0.069	0.068	0.081	0.098

平成28年4月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
04/02(土)	0.077	0.068	0.069	0.069	0.058	0.099
平均	0.077	0.068	0.069	0.069	0.058	0.099

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成27年度(10月~3月)

平成28年3月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
03/04(金)	0.078	0.085	0.059	0.061	0.054	0.101
平均	0.078	0.085	0.059	0.061	0.054	0.101

平成28年2月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
02/05(金)	0.081	0.077	0.067	0.058	0.052	0.093
平均	0.081	0.077	0.067	0.058	0.052	0.093

平成28年1月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
01/08(金)	0.072	0.098	0.066	0.071	0.057	0.099
平均	0.072	0.098	0.066	0.071	0.057	0.099

平成27年12月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
12/04(金)	0.080	0.061	0.062	0.066	0.064	0.092
平均	0.080	0.061	0.062	0.066	0.064	0.092

平成27年11月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
11/06(金)	0.078	0.062	0.062	0.068	0.066	0.099
平均	0.078	0.062	0.062	0.068	0.066	0.099

平成27年10月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
10/02(金)	0.077	0.062	0.061	0.058	0.059	0.073
10/09(金)	0.073	0.057	0.061	0.060	0.057	0.075
10/16(金)	0.087	0.067	0.063	0.070	0.068	0.088
平均	0.079	0.062	0.062	0.063	0.061	0.079

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校

平成27年度(4月~9月)

平成27年9月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
09/04(金)	0.105	0.121	0.093	0.070	0.110	0.143
09/11(金)	0.102	0.107	0.089	0.057	0.100	0.139
09/18(金)	0.079	0.059	0.060	0.059	0.057	0.080
09/25(金)	0.080	0.068	0.061	0.072	0.062	0.082
平均	0.092	0.089	0.076	0.065	0.082	0.111

平成27年8月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
08/28(金)	0.083	0.063	0.062	0.067	0.059	0.085
平均	0.083	0.063	0.062	0.067	0.059	0.085

平成27年7月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
07/03(金)	0.091	0.100	0.095	0.061	0.102	0.129
07/10(金)	0.084	0.099	0.088	0.066	0.111	0.139
07/17(金)	0.080	0.063	0.059	0.060	0.058	0.081
平均	0.085	0.087	0.081	0.062	0.090	0.116

平成27年6月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
06/12(金)	0.097	0.108	0.088	0.058	0.105	0.140
06/26(金)	0.098	0.109	0.089	0.059	0.106	0.141
平均	0.098	0.109	0.089	0.059	0.106	0.141

平成27年5月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
05/01(金)	0.087	0.102	0.087	0.060	0.103	0.132
05/22(金)	0.103	0.110	0.091	0.063	0.100	0.133
平均	0.095	0.106	0.089	0.062	0.102	0.133

平成27年4月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
04/03(金)	0.121	0.130	0.128	0.115	0.123	0.135
04/10(金)	0.088	0.099	0.083	0.077	0.087	0.119
04/17(金)	0.093	0.061	0.054	0.042	0.040	0.097
04/24(金)	0.101	0.108	0.090	0.060	0.101	0.139
平均	0.101	0.097	0.088	0.078	0.083	0.117

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成26年度(10月~3月)

平成27年3月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
03/06(金)	0.100	0.055	0.060	0.043	0.057	0.073
03/13(金)	0.115	0.119	0.116	0.102	0.107	0.123
03/20(金)	0.100	0.057	0.055	0.045	0.060	0.079
平均	0.105	0.077	0.077	0.063	0.075	0.092

平成27年2月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
02/06(金)	0.091	0.110	0.091	0.070	0.095	0.121
02/13(金)	0.090	0.093	0.088	0.077	0.092	0.120
02/20(金)	0.104	0.105	0.099	0.091	0.092	0.101
02/27(金)	0.089	0.115	0.078	0.075	0.093	0.109
平均	0.095	0.103	0.093	0.079	0.093	0.114

平成27年1月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
01/09(金)	0.101	0.112	0.107	0.095	0.101	0.114
01/23(金)	0.079	0.050	0.055	0.049	0.060	0.077
01/30(金)	0.087	0.057	0.055	0.041	0.051	0.090
平均	0.090	0.081	0.081	0.072	0.081	0.096

平成26年12月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
12/05(金)	0.099	0.120	0.115	0.103	0.107	0.119
12/12(金)	0.105	0.108	0.102	0.103	0.097	0.119
12/19(金)	0.102	0.104	0.100	0.095	0.099	0.105
平均	0.102	0.114	0.109	0.103	0.102	0.119

平成26年11月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
11/07(金)	0.100	0.100	0.101	0.098	0.099	0.123
11/14(金)	0.095	0.123	0.113	0.105	0.109	0.128
11/21(金)	0.107	0.104	0.102	0.101	0.103	0.115
11/28(金)	0.102	0.095	0.093	0.092	0.092	0.100
平均	0.101	0.106	0.102	0.099	0.101	0.117

平成26年10月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
10/03(金)	0.102	0.114	0.111	0.099	0.108	0.127
10/10(金)	0.102	0.100	0.098	0.092	0.101	0.118
10/17(金)	0.106	0.109	0.103	0.108	0.100	0.128
10/24(金)	0.105	0.107	0.104	0.107	0.101	0.109
10/31(金)	0.106	0.109	0.103	0.108	0.100	0.128
平均	0.104	0.108	0.104	0.103	0.102	0.122

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成26年度(4月~9月)

平成26年9月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
09/05(金)	0.115	0.118	0.120	0.102	0.131	0.133
09/12(金)	0.120	0.119	0.118	0.115	0.111	0.130
09/19(金)	0.117	0.120	0.115	0.107	0.115	0.130
09/26(金)	0.120	0.135	0.130	0.109	0.125	0.130
平均	0.118	0.123	0.121	0.108	0.121	0.131

平成26年8月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
08/01(金)	0.096	0.126	0.119	0.101	0.127	0.131
平均	0.096	0.126	0.119	0.101	0.127	0.131

平成26年7月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
07/03(木)	0.110	0.118	0.115	0.111	0.105	0.131
07/11(金)	0.097	0.121	0.118	0.105	0.104	0.128
07/18(金)	0.111	0.128	0.120	0.109	0.125	0.129
07/25(金)	0.126	0.125	0.120	0.110	0.119	0.128
平均	0.111	0.123	0.118	0.109	0.113	0.129

平成26年6月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
06/13(金)	0.122	0.120	0.121	0.113	0.123	0.160
06/20(金)	0.110	0.126	0.130	0.099	0.111	0.138
06/27(金)	0.113	0.140	0.138	0.135	0.120	0.150
平均	0.115	0.129	0.130	0.116	0.118	0.149

平成26年5月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
05/02(金)	0.102	0.147	0.150	0.127	0.130	0.175
05/09(金)	0.132	0.137	0.135	0.122	0.123	0.160
05/16(金)	0.110	0.123	0.119	0.118	0.112	0.160
05/23(金)	0.100	0.118	0.118	0.112	0.120	0.138
05/30(金)	0.125	0.140	0.141	0.131	0.105	0.172
平均	0.114	0.133	0.133	0.122	0.118	0.161

平成26年4月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
04/04(金)	0.127	0.125	0.125	0.122	0.121	0.150
04/11(金)	0.129	0.128	0.126	0.127	0.125	0.155
04/18(金)	0.133	0.135	0.129	0.124	0.122	0.160
04/25(金)	0.120	0.143	0.144	0.120	0.121	0.159
平均	0.127	0.133	0.131	0.123	0.122	0.156

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成25年度(10月～3月)

平成26年3月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
03/07(金)	0.130	0.150	0.151	0.127	0.132	0.169
03/14(金)	0.122	0.147	0.149	0.123	0.125	0.168
03/28(金)	0.130	0.131	0.128	0.111	0.118	0.150
平均	0.127	0.143	0.143	0.120	0.125	0.162

平成26年2月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
02/07(金)	0.102	0.143	0.150	0.128	0.131	0.178
02/14(金)	0.131	0.155	0.156	0.127	0.135	0.188
02/21(金)	0.120	0.145	0.148	0.127	0.128	0.170
02/28(金)	0.121	0.139	0.141	0.122	0.125	0.167
平均	0.119	0.146	0.149	0.126	0.130	0.176

平成26年1月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
01/10(金)	0.122	0.140	0.143	0.125	0.130	0.170
01/17(金)	0.121	0.132	0.139	0.116	0.130	0.168
01/24(金)	0.127	0.156	0.157	0.119	0.130	0.179
01/31(金)	0.119	0.139	0.143	0.120	0.130	0.170
平均	0.122	0.142	0.146	0.120	0.130	0.172

平成25年12月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
12/06(金)	0.126	0.130	0.130	0.125	0.121	0.181
12/13(金)	0.128	0.157	0.168	0.120	0.129	0.181
12/20(金)	0.123	0.135	0.140	0.120	0.133	0.170
平均	0.126	0.141	0.146	0.122	0.128	0.177

平成25年11月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
11/01(金)	0.127	0.148	0.150	0.123	0.129	0.177
11/08(金)	0.132	0.160	0.178	0.220	0.124	0.180
11/15(金)	0.131	0.160	0.161	0.123	0.132	0.188
11/22(金)	0.133	0.162	0.161	0.125	0.133	0.183
11/29(金)	0.130	0.158	0.161	0.124	0.130	0.179
平均	0.131	0.158	0.162	0.143	0.130	0.181

平成25年10月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
10/11(金)	0.127	0.146	0.143	0.128	0.125	0.179
10/18(金)	0.129	0.134	0.141	0.130	0.122	0.178
平均	0.128	0.140	0.142	0.129	0.124	0.179

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成25年度(4月~9月)

平成25年9月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
09/06(金)	0.123	0.138	0.139	0.133	0.127	0.176
09/13(金)	0.126	0.147	0.145	0.133	0.280	0.180
09/20(金)	0.133	0.139	0.135	0.128	0.112	0.180
09/27(金)	0.133	0.150	0.151	0.132	0.130	0.181
平均	0.129	0.144	0.143	0.132	0.162	0.179

平成25年8月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
08/23(金)	0.131	0.138	0.137	0.121	0.130	0.175
平均	0.131	0.138	0.137	0.121	0.130	0.175

平成25年7月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
07/05(金)	0.130	0.155	0.151	0.134	0.120	0.177
07/12(金)	0.132	0.148	0.150	0.130	0.125	0.171
07/19(金)	0.130	0.156	0.153	0.130	0.124	0.170
07/26(金)	0.129	0.140	0.139	0.121	0.124	0.168
平均	0.130	0.150	0.148	0.129	0.123	0.172

平成25年6月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
06/07(金)	0.131	0.150	0.155	0.122	0.125	0.172
06/14(金)	0.150	0.174	0.168	0.139	0.141	0.191
06/21(金)	0.131	0.150	0.150	0.141	0.140	0.179
06/28(金)	0.131	0.157	0.152	0.135	0.121	0.178
平均	0.136	0.158	0.156	0.134	0.132	0.180

平成25年5月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
05/10(金)	0.131	0.153	0.143	0.132	0.131	0.162
05/17(金)	0.130	0.158	0.160	0.121	0.131	0.183
05/24(金)	0.129	0.153	0.159	0.123	0.125	0.173
05/31(金)	0.129	0.152	0.157	0.123	0.122	0.172
平均	0.130	0.154	0.155	0.125	0.127	0.173

平成25年4月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
04/05(金)	0.132	0.158	0.166	0.123	0.132	0.186
04/12(金)	0.139	0.160	0.170	0.125	0.132	0.187
04/19(金)	0.131	0.149	0.145	0.220	0.122	0.182
04/26(金)	0.122	0.148	0.152	0.116	0.120	0.178
平均	0.131	0.154	0.158	0.146	0.127	0.183

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成24年度(10月～3月)

平成25年3月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
03/01(金)	0.145	0.162	0.160	0.135	0.138	0.195
03/08(金)	0.144	0.144	0.143	0.110	0.113	0.207
03/15(金)	0.121	0.157	0.159	0.138	0.145	0.175
03/22(金)	0.157	0.162	0.134	0.147	0.130	0.188
平均	0.142	0.156	0.149	0.133	0.132	0.191

平成25年2月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
02/01(金)	0.133	0.156	0.153	0.131	0.140	0.178
02/08(金)	0.133	0.156	0.152	0.134	0.135	0.187
02/15(金)	0.142	0.145	0.144	0.130	0.134	0.176
02/22(金)	0.117	0.142	0.160	0.124	0.147	0.176
平均	0.131	0.150	0.152	0.130	0.139	0.179

平成25年1月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
01/11(金)	0.137	0.168	0.166	0.125	0.144	0.203
01/18(金)	0.120	0.148	0.139	0.123	0.141	0.172
01/25(金)	0.145	0.153	0.133	0.125	0.134	0.155
平均	0.134	0.156	0.146	0.124	0.140	0.177

平成24年12月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
12/07(金)	0.134	0.157	0.160	0.140	0.123	0.174
12/14(金)	0.120	0.167	0.149	0.131	0.143	0.192
12/21(金)	0.161	0.165	0.159	0.119	0.142	0.173
平均	0.138	0.163	0.156	0.130	0.136	0.180

平成24年11月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
11/02(金)	0.130	0.150	0.161	0.122	0.133	0.210
11/09(金)	0.130	0.166	0.160	0.135	0.145	0.178
11/16(金)	0.137	0.144	0.131	0.141	0.141	0.195
11/30(金)	0.142	0.149	0.161	0.141	0.151	0.187
平均	0.135	0.152	0.153	0.135	0.143	0.193

平成24年10月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
10/05(金)	0.136	0.171	0.175	0.139	0.140	0.188
10/12(金)	0.125	0.127	0.146	0.160	0.150	0.166
10/19(金)	0.121	0.125	0.143	0.148	0.144	0.162
10/26(金)	0.133	0.151	0.162	0.168	0.137	0.123
平均	0.129	0.144	0.157	0.154	0.143	0.160

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校
平成24年度(4月~9月)

平成24年9月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
09/07(金)	0.153	0.182	0.167	0.122	0.178	0.197
09/14(金)	0.151	0.167	0.159	0.150	0.164	0.203
09/18(火)	0.150	0.189	0.147	0.142	0.146	0.187
09/28(金)	0.155	0.162	0.152	0.152	0.156	0.197
平均	0.152	0.175	0.156	0.142	0.161	0.196

平成24年8月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
08/03(金)	0.162	0.155	0.150	0.152	0.151	0.199
08/10(金)	0.159	0.172	0.161	0.144	0.148	0.200
08/17(金)	0.126	0.140	0.153	0.156	0.151	0.222
08/24(金)	0.145	0.167	0.158	0.152	0.139	0.199
08/31(金)	0.148	0.156	0.181	0.136	0.150	0.223
平均	0.148	0.158	0.161	0.148	0.148	0.209

平成24年7月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
07/06(金)	0.154	0.179	0.168	0.132	0.170	0.165
07/13(金)	0.159	0.196	0.193	0.143	0.175	0.164
07/20(金)	0.146	0.177	0.164	0.137	0.168	0.187
07/27(金)	0.150	0.179	0.170	0.155	0.155	0.210
平均	0.152	0.183	0.174	0.142	0.167	0.182

平成24年6月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
06/08(金)	0.162	0.187	0.151	0.157	0.170	0.194
06/14(木)	0.156	0.174	0.175	0.147	0.166	0.201
06/22(金)	0.165	0.126	0.167	0.129	0.146	0.167
06/29(金)	0.151	0.165	0.158	0.154	0.173	0.211
平均	0.159	0.163	0.163	0.147	0.164	0.193

平成24年5月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
05/08(火)	0.162	0.169	0.169	0.128	0.166	0.207
05/11(金)	0.176	0.178	0.168	0.139	0.169	0.172
05/18(金)	0.170	0.190	0.196	0.167	0.183	0.193
05/25(金)	0.169	0.187	0.175	0.165	0.157	0.183
平均	0.169	0.181	0.177	0.150	0.169	0.189

平成24年4月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
04/06(金)	0.181	0.201	0.182	0.188	0.150	0.204
04/13(金)	0.175	0.179	0.151	0.187	0.172	0.172
04/21(土)	0.148	0.127	0.132	0.147	0.177	0.186
04/27(金)	0.181	0.178	0.150	0.136	0.154	0.196
平均	0.171	0.171	0.154	0.165	0.163	0.190

校内の放射線量($\mu\text{Sv/h}$; 1m高)の推移

土浦日本大学高等学校

平成23年度

平成24年3月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
03/02(金)	0.156	0.128	0.130	0.160	0.131	0.207
03/09(金)	0.162	0.173	0.208	0.190	0.137	0.194
03/16(金)	0.176	0.176	0.191	0.176	0.162	0.213
03/30(金)	0.171	0.208	0.173	0.178	0.170	0.218
平均	0.166	0.171	0.176	0.176	0.150	0.208

平成24年2月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
02/03(金)	0.153	0.106	0.165	0.141	0.165	0.246
02/10(金)	0.144	0.117	0.192	0.192	0.153	0.221
02/17(金)	0.142	0.132	0.153	0.208	0.146	0.212
02/24(金)	0.144	0.183	0.200	0.163	0.175	0.195
平均	0.146	0.135	0.178	0.176	0.160	0.219

平成24年1月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
01/07(土)	0.161	0.145	0.225	0.153	0.186	0.234
01/13(金)	0.133	0.141	0.107	0.151	0.154	0.235
01/25(水)	0.166	0.137	0.164	0.174	0.195	0.213
01/27(金)	0.139	0.123	0.185	0.125	0.174	0.211
平均	0.150	0.137	0.170	0.151	0.177	0.223

平成23年12月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
12/02(金)	0.158	0.154	0.179	0.145	0.173	0.214
12/09(金)	0.122	0.126	0.128	0.174	0.184	0.224
12/16(金)	0.161	0.153	0.192	0.214	0.190	0.194
12/20(火)	0.147	0.134	0.188	0.198	0.174	0.231
12/27(火)	0.140	0.111	0.201	0.188	0.169	0.233
平均	0.146	0.136	0.178	0.184	0.178	0.219

平成23年11月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
11/04(金)	0.134	0.118	0.127	0.163	0.175	0.223
11/15(火)	0.128	0.131	0.213	0.185	0.178	0.211
11/18(金)	0.115	0.135	0.226	0.238	0.196	0.255
11/25(金)	0.149	0.147	0.204	0.176	0.179	0.229
平均	0.132	0.133	0.193	0.191	0.182	0.230

平成23年10月

測定日	本館1階昇降口	2号館1階昇降口	3号館1階(外廊下)	グラウンド中央	裏門	体育館裏排水溝
10/28(金)	0.146	0.116	0.144	0.166	0.160	0.246
平均	0.146	0.116	0.144	0.166	0.160	0.246